




R020X		ÇAKAL NERGİSİ (STERNBERGİA CANDİDA)								TOPLAM PUAN:		98					
GENEL SIRALAMA (101)		Doğal ve Manzaralı Yerler (24)				Kültürel ve Tarihsel Değerler (41)				Rekreasyon Faaliyetleri (9)		Etkinlik ve Festivaller (28)					
67		17															
TURİZM TEMASI										ÇEKİM GÜCÜ	DOĞRUDAN ÇEKİM						
Deniz Turizmi	Ekoturizm	Etkinlik Turizmi	Gastronomi Turizmi	Kent Turizmi	Tarihsel ve Arkeolojik Kültür Turizmi	Kültürel Miras Turizmi	Likya Yolu Turizmi	Sağlık Turizmi	Spor Turizmi		Su altı ve dalış turizmi	TAMAMLAYICI ÇEKİM					
										KORUNMASI GEREKEN		X					
										SWOT SONRASI DEĞERLENDİRME	GELİŞTİRİLMESİ GEREKEN						
											ÖNCELİĞİ OLMAYAN						
											GEREKSİZ						
X																	
																	
1	Adı (Tarihsel süreci içinde bilinen ve kullanılan adları)									ÇAKAL NERGİSİ (STERNBERGİA CANDİDA)							
2	Tanımı - Niteliği (Ne tür bir etkinlik alanı olduğunu vurgulayan tanım)									Doğal – manzaralı yer		X					
										Rekreasyon faaliyeti							
										Kültürel ve tarihsel değer							
										Özel etkinlik ve festival							
										Konaklama							
										Kongre / toplantı olanağı							
										Yiyecek içecek hizmeti							
										Alışveriş							
										Çeşitli hizmetler							
										Ulaştırma ve altyapı							
İş gücü																	

<p>3</p>	<p>Mevkii (Mevkii, adresi + Google map üzerinde gösterilebilir)</p>	 <p>Babadağ yamaçlarında bulunur.</p>																		
<p>4</p>	<p>Öyküsü (Neden çekim yarattığını açıklayan kısa öyküsü)</p>	<p>Çakal Nergisinin latince ismi "<i>sternbergia candida</i>"dır. Sternbergia ailesinin beyaz çiçek açan tek örneğidir. Fethiye (Muğla) çevresine has, ülkemizde ve dünyada başka yerde doğal olarak yetişmeyen (endemik tür), ancak kültüre alınmış soğanları Avrupa bahçelerinde yetiştirilen bir çiçektir. Güneybatı Toros'larda bin yıldır yaşlı Lübnan sedirlerinin gölgesinde yayılım gösterir. Mart ayında çiçek açar. Bu çok dar yayılışlı bitkinin soğanlarının doğadan toplanması ve satılması Soğanlı Bitkiler Yönetmeliği'ne göre yasaktır. 25 cm kadar boylanabilen, hoş kokulu, Türkiye'ye endemik soğanlı bir türdür. Soğanı 2-3,4 cm çaptadır. Yapraklar çiçeklenme ile eşzamanlı, genellikle 4 adet, <u>şeritsi - mızraksı</u>, yassı, altta belli belirsiz omurgalı, sıklıkla boylamasına burulmuş, 8-11 mm genişlikte, gri - yeşil renktedir. Çiçeklenme Ocak ve şubat ayları arasında; çiçek sapı yapraksız, çiçek gelişiminde 12-20 cm; <u>brakte</u> 5-5,5 cm; çiçekler beyaz, doğrudan sapa bağlı, hoş kokulu; <u>Çiçek zarfı (çanak+taç)</u> tüpü ~ 5 mm; dilimler ters mızraksı - ters yumurtamsı, 4.3-5 x 0.9-1.8 cm; <u>sapçıklar</u> 1,3-1,6 cm uzunluktadır. Tohumlar üzerinde sapa bağlandığı noktadan kalan geniş bir leke vardır.</p>																		
<p>5</p>	<p>Ulaşım / yol durumu (Ulaşım - yol durumu verileri. Nasıl ulaşılabilir?)</p>	<table border="1"> <tr> <td>Özel / kiralık araç</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Seyahat acentesi tur organizasyonu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Toplu ulaşım araçları</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Yürüyüş - bisiklet</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Diğer – Notlar:</td> </tr> </table>	Özel / kiralık araç	X	Seyahat acentesi tur organizasyonu		Toplu ulaşım araçları		Yürüyüş - bisiklet	X	Diğer – Notlar:									
Özel / kiralık araç	X																			
Seyahat acentesi tur organizasyonu																				
Toplu ulaşım araçları																				
Yürüyüş - bisiklet	X																			
Diğer – Notlar:																				
<p>6</p>	<p>Altyapısı ve erişilebilirlik verileri</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Yol</th> <th>Elektrik</th> <th>Su</th> <th>İş gücü</th> <th>İnternet</th> <th>WC, Hijyen Olanakları</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Not:</td> </tr> </tbody> </table>	Yol	Elektrik	Su	İş gücü	İnternet	WC, Hijyen Olanakları							Not:					
Yol	Elektrik	Su	İş gücü	İnternet	WC, Hijyen Olanakları															
Not:																				
<p>7</p>	<p>Sahip olduğu çevre değerleri ve özellikleri</p>	<p>Babadağ, Türkiye bitkisel çeşitliliğinin en önemli dağ serisi olan Torosların batı ucudur. Gerek üzerinde barındırdığı bitki sayısı açısından, gerekse endemik tür bakımından "sıcak nokta" tabiriyle bilinen önemli doğa alanlarından biridir. Çakal nergisi (<i>sternbergia candida</i>), Fethiye sümbülü (<i>Scilla Forbesii</i>), Babadağ çiğdemi (<i>Crocus babadaghensis</i>), Babadağ boğadikeni (<i>Eryngium babadaghensis</i>), Babadağ</p>																		



FTSO TURİZM VARLIKLARI ENVANTERİ – TURİSTİK ÇEKİM MERKEZİ TANITIM FORMU

		civanperçemi (<i>Achillea adenii</i>), Babadeğneği (<i>Asyneuma babadaghensis</i>), Baba çançiçeği (<i>Campanula koyuncui</i>) ve Kaya feracesinin (<i>Petrorhagia Lycica</i>) Dünyada sadece Babadağ'da yetişen bitkiler olduğu belirtilmektedir.		
8	Yakınındaki yeme içme tesisleri ve özellikleri	-----		
9	Yakınındaki konaklama tesisleri ve özellikleri	-----		
10	Yakınındaki İlk yardım ve sağlık merkezlerinin erişim bilgileri	-----		
11	Yakınındaki Spor ve eğlence tesisleri ve özellikleri	-----		
12	Yakınındaki alışveriş olanakları ve özellikleri	-----		
13	Yöre halkının bakışı, sahiplenışı ve koruma - geliştirme çabası			
14	İlgi gösteren kesimler, ziyaretçi / tüketici sayısı ve profili	Botanik meraklıları		
15	Ziyaret / kullanım / tüketim için en uygun sezon	Ocak ve şubat ayları		
16	Kayda değer diğer özellikleri	Babadağ'da 500 kadar bitki türünün 72'si endemiktir.		
17	Farklılık derecesi (<i>Turistler birçok seçeneğe sahip olduğunda, yeni ve farklı bir çevre sunan bir varış yeri seçerler. Farklılık, turistik ürünü "satmak için kullanılan" nihai özellik olabilir. Diğer benzer çekim merkezleriyle karşılaştırması için dört noktalı bir ölçek</i>)	<i>Ulusal veya uluslararası öneme sahip bir çekiciliği temsil eder</i>	4	
		<i>Pazardaki benzer az sayıdaki merkezlerden biri olan çekim</i>	3	
		<i>Piyasadaki ortalama çekiciliği temsil eder</i>	2	X
		<i>En çok çevresindeki topluluklardan gelen ziyaretçilere hizmet veren bir cazibe merkezini tanımlar.</i>	1	
18	Kalite (<i>Fiziksel görünüm, işletme prosedürleri, müşteri memnuniyeti ve bir turizm kaynağının diğer özelliklerini değerlendirmek için beş puanlık objektif bir genel değerlendirme.</i>)	<i>Üstün</i>	5	
		<i>İyi</i>	4	X
		<i>Ortalama</i>	3	
		<i>Şöyle böyle</i>	2	
		<i>Kalitesiz</i>	1	
19	Çekim gücü – cazibe (<i>önemli bir ekonomik getiri elde etmek için yeterli ziyaretçi çekebilir mi? Çekme gücü, çekim merkezini ziyaret etmek için belirli bir mesafeye seyahat edecek turist sayısı ile ölçülür. Dört puanlık bir ölçek.</i>)	<i>Cazibe, çok devletli, ulusal veya uluslararası bir pazardan çekilme potansiyeline sahiptir</i>	4	
		<i>Cazibe, bölgedeki büyük bir metropol alanından çekilme potansiyeline sahiptir</i>	3	
		<i>Cazibe, bölgedeki turistleri çekme potansiyeline sahiptir ancak bölgedeki belli başlı şehirlerden değil</i>	2	X
		<i>Cazibe, çoğunlukla yerel topluluktan ve bitişik alandan çekecektir.</i>	1	
20	Turistik çekim gücünü oluşturan özellikleri – güçlü yönleri	• Babadağ'ın 72 endemik bitki türünün içinde en tanınmış olması,		
21	Gelişmesini engelleyen sorunlar ve yetersizlikleri – zayıf yönleri	• Ulaşım ve erişimin zorluğu		
22	Gelişimi ve çekim özelliğini arttıran fırsatlar	• Botanik turizminin ve çevre hareketlerinin yükselen ivmesi		



FTSO TURİZM VARLIKLARI ENVANTERİ – TURİSTİK ÇEKİM MERKEZİ TANITIM FORMU

23	Gelişimi ve çekim özelliğini azaltan tehditler	<ul style="list-style-type: none">• Çevrede bilinçsizce yapılan doğa etkinlikleri,• Yamaç paraşütü etkinliğinin trafiği,• Koruma konusunda yetersizlikler,		
24	Seyahat güdüsü (motivasyonu) <i>(Turistlerin belirli bir kaynağı ziyaret etmelerinin beş nedeni ve çekim merkezi için ziyaretçilerin motivasyonu en iyi tanımlayan bir yanıt)</i>	<i>Çevre, manzara</i>	Estetik	
		<i>Aileyi ve arkadaşlarını ziyaret etmek, köklerini bulmak, arkadaşlık</i>	Aidiyet	
		<i>Kültürel nedenlerden, eğitim programlarından dolayı.</i>	Bilgi	X
		<i>Ziyaretçiler kaçış, kum ve güneş, gerginlik azaltma istiyor.</i>	Dinlenme	
		<i>Ego geliştirme, sosyal tanınma, statü ve prestij arayışı.</i>	Statü	X
25	Ekolojik ve sürdürülebilir turizm açısından uygunluğu			
26	Genel değerlendirme	A - Hazır	B – Neredeyse Hazır	C – Potansiyel Hazır
				X
27	SONUÇ: <ul style="list-style-type: none">• Çakal Nergisi Fethiye ve Seydikemer bölgesi turizmi için fazla çekim gücü olmayan ve "potansiyel hazır" durumunda olan turizm çekim merkezlerindedir.• Kıymet takdiri belirleme anketleri sonucunda, Genel Sıralamada 66. ve doğal alanlar dizininde 25 merkez arasında 17. sırada yer almasının nedeni çekim, farklılık ve kalite göstergelerinin diğer merkezlere oranla yüksek değerde olmamasıyla açıklanabilir.• Çakal Nergisi yurt içi ve dışından yalnızca botanik turları ile ilgilenen özel ilgi gruplarını bölgemize getirebilecek güce sahiptir. Bu özelliği ile doğrudan çekim gücüne sahiptir.• Hedef kitesinin oldukça küçük nicelikli fakat çok yüksek nitelikli yerli ve yabancı turistler olduğu anlaşılmaktadır.• Aşağıda saptanan öneriler doğrultusunda yapılacak iyileştirme çalışmaları ile, Çakal Nergisin daha fazla turizm çekim gücü yaratacağı ve bölge ekonomisine katkısının daha fazla olacağı düşünülmektedir.• Yapılan Swot analizi sonrasında Çakal Nergis "korunması gereken" çekim merkezi olarak değerlendirilmiştir. ÖNERİLER: <ul style="list-style-type: none">• Bölgede düzenlenen doğa yürüyüşleri, maratonlar ve diğer etkinliklerin endemiklere ve çevreye zarar verilmeden yapılması için kurallar ve uygulamalar hazırlanmalıdır.• Babadağ'ın diğer endemik türleri de Çakal nergis ile birlikte bölge tanıtımında kullanılmalıdır.• Endemikler, asla kitle turizmi için bir etkinlik olarak görülmemelidir.• Özel kural ve koşullar çerçevesinde, yukarıda açıklanan endemik türleri görüntülemeyi amaçlayan bir botanik turunun bölgenin turizm ekonomisi ve marka değerine katkı vereceği düşünülmektedir.• Babadağ endemikleri ve özellikle çakal nergis, bölgemizin prestijine katkı veren değerlerimiz olarak farkındalık yaratmak ve özel ilgi gruplarına ulaşmak amacıyla turizm tanıtımında çok dikkatli biçimde kullanılmalıdır.			